

Denseo Dental-Fräser



ZIRKON

NEM

TITAN

PEEK

WACHS

PMMA

Kompatibel mit Wieland® Frässystemen

Artikelnummer	Nenndurchmesser	Radius	Spirallänge	Gesamtlänge	Ausraglänge	Schaftdurchmesser	Anzahl Schneiden	Einstich	Konuswinkel	Ringtyp	Ringdistanz	Preis / Stück*
---------------	-----------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	----------	-------------	---------	-------------	----------------

3,4 mm Schaftdurchmesser

Wachs, PMMA

598065	0,50	0,25	1,50	50,00	8,00	3,40	1	0,025	18,0	grey	37,00	31,90
598064	0,60	0,30	2,00	50,00	8,00	3,40	1	0,025	18,0	yellow	37,00	31,90
598063	1,00	0,50	4,00	50,00	14,00	3,40	1	0,025	5,2	black	37,00	31,90
598062	2,40	1,20	5,00	50,00	25,00	3,40	1	0,125	18,0	black	37,00	31,90

Zirkon, PEEK, Wachs, PMMA

598806	0,30	0,15	1,50	50,00	6,00	3,40	2	–	3,3	green	37,00	42,90
598807	0,60	0,30	4,00	50,00	–	3,40	2	–	3,1	yellow	37,00	31,90
598808	1,00	0,50	8,00	50,00	13,00	3,40	2	–	2,7	blue	37,00	30,90
598785	1,00	0,50	4,00	50,00	14,00	3,40	2	0,025	5,2	red	37,00	26,90
598795	1,50	0,75	4,00	50,00	20,00	3,40	2	0,050	18,0	blue	37,00	26,90
598786	2,40	1,20	5,00	50,00	25,00	3,40	2	0,125	18,0	black	37,00	26,90
598794	3,00	1,50	5,00	50,00	25,00	3,40	2	0,125	18,0	green	37,00	26,90

Zirkon (Diamant beschichtet)

598773	1,00	0,50	4,00	50,00	14,00	3,40	2	0,025	5,2	black	37,00	51,90
598772	2,40	1,20	5,00	50,00	25,00	3,40	2	0,125	18,0	black	37,00	51,90

3 mm Schaftdurchmesser

Lithium Disilikat (Diamant beschichtet)

598723	0,50	0,25	10,00	40,00	10,00	3,00			7,8	Clip Ring	26,70	27,90
597904	1,00	0,50	10,00	40,00	10,30	3,00			30,0	Clip Ring	26,70	27,90
598733	2,00	1,00	17,00	40,00	17,00	3,00			R5	Clip Ring	26,70	26,90
598731	3,00	1,50	18,00	40,00	18,00	3,00			R5	Clip Ring	26,70	26,90

Kompatibel mit imes-icore® Frässystemen

Artikelnummer	Nenndurchmesser	Radius	Spirallänge	Gesamtlänge	Ausraglänge	Schaftdurchmesser	Anzahl Schneiden	Einstich	Konuswinkel	Ringtyp	Ringdistanz	Preis / Sütck*
---------------	-----------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	----------	-------------	---------	-------------	----------------

6 mm Schaftdurchmesser

Wachs, PMMA

598608	1,00	0,50	2,00	53,00	14,00	6,00	1	0,025	18,0	brass	36,50	29,90
598609	2,50	1,25	5,00	53,00	20,00	6,00	1	0,125	18,0	brass	36,50	29,90
598611	4,00	-	15,00	55,00	32,50	6,00	1	0,100	88,0	brass	39,50	42,90

Zirkon, PEEK, Wachs, PMMA

598603	0,30	0,15	1,50	50,00	14,35	6,00	2	0,025	3,27	brass	33,00	42,90
598619	0,60	0,30	4,00	53,00	28,50	6,00	2	0,025	5,7	brass	36,50	33,90
598605	0,60	0,30	2,50	53,00	12,00	6,00	2	0,025	9,2	brass	36,50	33,90
598613	1,00	0,50	6,00	53,00	14,00	6,00	2	0,025	18,0	brass	36,50	26,90
598612	2,50	1,25	10,00	53,00	20,00	6,00	2	0,125	18,0	brass	36,50	25,90

Zirkon (Diamant beschichtet)

598618	1,00	0,50	4,00	53,00	14,00	6,00	2	0,250	10,0	brass	36,50	52,90
598617	2,50	1,25	6,00	53,00	20,00	6,00	2	0,125	13,0	brass	36,50	49,90

CoCr-NEM, Titan, beschichtet

597954	0,60	0,30	4,00	45,00	14,35	6,00	2	0,025	4,5	brass	28,00	41,90
597956	1,00	0,50	3,00	45,00	9,00	6,00	2	0,025	12,0	brass	28,00	35,90
597897	1,00	0,50	3,00	50,00	11,00	6,00	2	0,025	10,0	brass	33,00	35,90
597704	1,50	0,75	3,50	45,00	12,00	6,00	2	0,050	13,5	brass	28,00	31,90
597953	2,00	1,00	3,50	45,00	12,00	6,00	2	0,050	13,5	brass	28,00	31,90
597896	2,00	1,00	3,50	50,00	16,00	6,00	2	0,050	12,5	brass	33,00	31,90
597955	3,00	1,50	5,50	45,00	15,00	6,00	2	0,100	16,2	brass	28,00	31,90
597895	3,00	1,50	5,50	50,00	20,00	6,00	2	0,100	16,2	brass	33,00	31,90

Kompatibel mit imes-core[®] Frässystemen

Artikelnummer	Nenndurchmesser	Radius	Spirallänge	Gesamtlänge	Auskraglänge	Schaftdurchmesser	Anzahl Schneiden	Einstich	Konuswinkel	Ringtyp	Ringdistanz	Preis / Sütck*
---------------	-----------------	--------	-------------	-------------	--------------	-------------------	------------------	----------	-------------	---------	-------------	----------------

3 mm Schaftdurchmesser

Wachs, PMMA

598606	1,00	0,50	2,00	48,00	14,00	3,00	1	0,025	15,0	black	26,50	25,90
598607	2,50	1,25	5,00	48,00	20,00	3,00	1	0,125	18,0	black	26,50	25,90

Zirkon, PEEK, Wachs, PMMA

598604	0,30	0,15	1,50	45,00	14,35	3,00	2	0,025	3,27	black	31,00	35,90
598614	0,60	0,30	2,50	48,00	12,00	3,00	2	0,025	18,0	black	31,00	28,90
598793	1,00	0,50	4,00	48,00	14,00	3,00	2	0,025	15,0	black	31,00	19,90
598792	2,50	1,25	6,00	48,00	20,00	3,00	2	0,125	18,0	black	31,00	18,90

Zirkon (Diamant beschichtet)

598615	1,00	0,50	4,00	48,00	14,00	3,00	2	0,250	18,0	black	31,00	29,90
598616	2,50	1,25	6,00	48,00	20,00	3,00	2	0,125	18,0	black	31,00	29,90

Kompatibel mit DATRON[®] Frässystemen

Artikelnummer	Nenndurchmesser	Radius	Spirallänge	Gesamtlänge	Ausraglänge	Schaftdurchmesser	Anzahl Schneiden	Einstich	Konuswinkel	Ringtyp	Ringdistanz	Preis / Sütck*
---------------	-----------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	----------	-------------	---------	-------------	----------------

6 mm Schaftdurchmesser

Zirkon, PEEK, Wachs, PMMA

597713	0,30	0,15	1,50	50,00	14,35	6,00	2	0,025	3,3	–	–	43,90
597712	0,50	0,25	2,50	50,00	8,00	6,00	2	0,025	9,2	–	–	26,60
597711	0,60	0,30	2,50	50,00	10,00	6,00	2	0,025	18,0	–	–	26,60
597709	1,00	0,50	4,00	50,00	14,00	6,00	2	0,025	12,0	–	–	26,60
597707	2,00	1,00	4,00	50,00	20,00	6,00	2	0,050	19,0	–	–	29,40
597705	2,50	1,25	6,00	50,00	20,00	6,00	2	0,125	17,5	–	–	29,40

Zirkon (Diamant beschichtet)

597710	0,60	0,30	2,50	50,00	10,00	6,00	2	0,025	18,0	–	–	49,90
597708	1,00	0,50	4,00	50,00	20,00	6,00	2	0,025	18,0	–	–	49,90
597706	2,00	1,00	4,00	50,00	20,00	6,00	2	0,100	22,0	–	–	46,90

CoCr-NEM, Titan, beschichtet

597775	1,00	0,50	3,00	50,00	9,00	6,00	2	0,025	11,5	–	–	36,90
597778	1,00	0,50	3,00	50,00	11,00	6,00	2	0,025	10,0	–	–	36,90
597774	2,00	1,00	3,50	50,00	12,00	6,00	2	0,050	12,5	–	–	36,90
597777	2,00	1,00	3,50	50,00	16,00	6,00	2	0,050	12,5	–	–	36,90
597776	3,00	1,50	5,50	55,00	15,00	6,00	2	0,100	15,2	–	–	36,90
597773	3,00	1,50	5,50	50,00	20,00	6,00	2	0,100	16,2	–	–	36,90

Kompatibel mit vhf® Frässystemen

Artikelnummer	Nenndurchmesser	Radius	Spirallänge	Gesamtlänge	Ausraglänge	Schaftdurchmesser	Anzahl Schneiden	Einstich	Konuswinkel	Ringtyp	Ringdistanz	Preis / Sütck*
---------------	-----------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	----------	-------------	---------	-------------	----------------

3 mm Schaftdurchmesser

Wachs, PMMA

597596	1,00	0,50	2,00	40,00	16,00	3,00	1	0,025	18,0	Sicherungsring	26,70	25,50
597595	2,00	0,50	3,00	40,00	16,00	3,00	1	0,050	R3	Sicherungsring	26,70	25,50
597591	0,70	0,35	2,00	40,00	8,00	3,00	1	0,025	18,0	Sicherungsring	26,70	25,50

Zirkon, PEEK, Wachs, PMMA

598784	0,70	0,35	2,00	40,00	8,00	3,00	2	0,025	18,0	Sicherungsring	26,70	21,80
598783	1,00	0,50	4,00	40,00	14,00	3,00	2	0,025	15,0	Sicherungsring	26,70	20,90
598782	2,50	1,25	6,00	40,00	20,00	3,00	2	0,125	18,0	Sicherungsring	26,70	19,90

Zirkon (Diamant beschichtet)

597597	1,00	0,50	2,00	40,00	16,00	3,00	2	0,025	R3	Sicherungsring	26,70	32,90
597598	2,00	1,00	3,00	40,00	16,00	3,00	2	0,050	R3	Sicherungsring	26,70	31,50

CoCr-NEM, Titan, beschichtet

597728	0,60	0,30	1,20	32,00	1,40	3,00	2		11,3	Sicherungsring	21,00	34,90
597729	1,00	0,50	3,00	32,00	9,00	3,00	2	0,050	R3	Sicherungsring	21,00	27,90
597730	2,00	1,00	3,50	32,00	12,00	3,00	2	0,050	R3	Sicherungsring	21,00	23,90